

Size: Plus size 46-56

● ● ● ○ ○

Målskema

DK

Klargøring af snitmønster:
Det er vigtigt, at du får lavet et test-print af kontrolarket, så dit snitmønster udskrives i korrekte mål. Du finder guiden til, hvordan du udskriver dit mønster i mailen, du har modtaget sammen med din pdf. Når snitmøn-sterarket er sat sammen, pil mod pil, er du klar til at tegne eller klippe dine mønsterdele ud.

Mønsterdele tegnes af:
Tegn mønsterdelene over på silkepapir efter din valgte størrelses signaturlinje eller klip din størrelse ud direkte via printet. Løber signaturlinjerne sammen, er det fordi konturlinjen gælder for flere størrelser. Fortsæt langs konturlinjen, indtil den rigtige signatur kommer igen. Aftegn samlemærker, lommer, afmærkninger m.m. Tjek med mønster-delsoversigten, at alle afmærkninger er med. Skal du forlænge en mønsterdel, har vi angivet med pile og teksten "Forlænges" på snitmønsterdelen. I syvejledningen har vi angivet, hvor meget mønsterdelen skal forlænges med. Findes symbolet: ▼ på mønster-delen, skal du klæbe mønsterdelene sammen, inden du klipper ud i meter-varen. Før du klipper i metervaren kontroller da, at snitmønsterets sam-mensyningslinjer passer sammen.

Bemærk:
Snitmønstrene har vi tilpasset den anviste metervare. Vær opmærk-som herpå, hvis du vælger en anden metervare. Mønsterdelene er uden sømrum, medmindre andet er oplyst.

Mål:
Sammenlign egne mål med dem i måleskemaet og vælg din størrel-se ud fra disse. Snitmønstrene er tillagt rørlig vidde. Nederdels-, indvendig ben-, ærme- og bluse-længde finder du i syvejledningen til hver model.

DAME 168 cm	XS 32	S 34	36	M 38	40	L 42	44	XL 46	XXL 48
Overvidde	76	80	84	88	92	96	100	104	108
Taljevidde	60	64	68	72	76	80	84	88	92
Hoftevidde	84	88	92	96	100	104	108	112	116

PLUS SIZE 168 cm	XS 44	S 46	M 48	50	L 52	54	XL 56	58	XXL 60
Overvidde	100	106	112	118	124	130	136	142	148
Taljevidde	82	88	94	100	106	112	118	124	130
Hoftevidde	111	116	121	126	131	136	141	146	151


BABY					
Højde	**56**	**62**	**68**	**74**	**80**
Alder	**Nyfødt**	**3 mdr**	**6 mdr**	**9 mdr**	**12 mdr**
Overvidde	45	46,5	48	49,5	51
Taljevidde	46	47	48	49	50
Hoftevidde	48	49	50	51	52

BARN									
Højde	**86**	**92**	**98**	**104**	**110**	**116**	**122**	**128**	**134**
Alder	**1,5 år**	**2 år**	**3 år**	**4 år**	**5 år**	**6 år**	**7 år**	**8 år**	**9 år**
Overvidde	52	53	55	57	59	61	63	66	69
Taljevidde	51	52	53	54	55	56	57,5	59	60,5
Hoftevidde	54	56	58	60	62	64	66	69	72

JUNIOR	XS	S		M		L
Højde	**140**	**146**	**152**	**158**	**164**	**170**
Alder	**10 år**	**11 år**	**12 år**	**13 år**	**14 år**	**15-16 år**
Overvidde	72	75	78	81	84	87
Taljevidde	62	63,5	65	66,5	68	69,5
Hoftevidde	75	78	82	86	90	94

Sådan tager du dine mål


1. **Overvidde**
   Største vandrette mål over bysten
2. **Taljevidde**
   Taljevidde - smalleste vandrette mål i taljen (Note: I syvejledningen beskrives, hvor i taljen buksen el. nederdelen er placeret. En middel placering er 3-4 cm under taljen, en lav placering er 5-6 cm under taljen og en meget lav placering er 7-8 cm under taljen. Eks: Har dit valgte mønster en middel placering i tal-jen, mål da din talje 3 – 4 cm under taljevidden og sammenlign møn-sterets mål med dine egne mål)
3. **Hoftevidde**
   Største vandrette mål over sædet (ca. 20 cm under taljen)
4. **Ærmelængde**
   Mål fra nakkehvirvlen ud over skulderen mod håndleddet
5. **Nederdelslængde**
   Mål fra taljen mod gulvet
6. **Indvendig benlængde**
   Lodret afstand fra skridt til buksens nederste kant
7. **Bluse-/ jakke-/kjolelængde**
   Mål fra højeste skulderpunkt bagpå mod gulvet
8. **Kropslængde**
   Mål fra højeste skulderpunkt til skridtpunkt.



VIGTIGT

Når du måler overvidden, taljevidden og hoftevidden, skal målebåndet placeres helt vandret og må ikke tages for stramt. Sammenlign dine egne mål med målskemaet.

For at vælge den rigtige størrelse til dit mønster, skal du ved bluser, jakker og kjoler vælge den størrelse der kommet tættest på din overvidde, mens du ved bukser og nederdele vælger størrelse efter din hoftevidde.




106.05.18

DK

BLUSE

Str: Plus size 46-56





Str: Plus size 46 (48) 50 (52) 54 (56)

Forbrug:
- Broderianglaise, 120 cm bredde 100% bomuld, (broderitråden er 100% viskose) 155 (155) 175 (180) 180 (185) cm
- Knapper 11 mm, 1 stk

46
48
50
52
54
56

Bluselængde:
62,5 (63) 64 (65) 66 (67) cm

Ærmelængde:
67,5 (68,5) 69,5 (70,5) 71,5 (72,5) cm

Klippevejledning:
Mønsteret er klippet på tværs af stoffets trådretning. Mønsteret klippes med 1 cm sømrum.

13. Forstykke, 1 gang mod fold
14. Bagstykke, 2 gange
15. Ærme, 2 gange
Flæse: 23 x 62 (63,5) 65,5 (67) 69 (70,5) cm, 2 gange (inkl. 1 cm sømrum)
Halskant: 4 x 57,5 (59) 60,5 (61,5) 63 (64,5) cm, 1 gang (inkl. 1 cm sømrum, klippes på skrå af trådretningen)

SYVEJLEDNING

1 Alle sømme overlockes eller zigzagges. Alle sømme sys **ret mod ret**, hvor intet andet er nævnt.
2 Sy **brystindsnittene** på forstykket. Pres indsnittene opad.
3 Sy **bagstykkerne** sammen midtbag. Sy fra pkt. S til bunden.
4 Fold sømrummet i slidsen midtbag på bagstykket om på vrangsiden og stik det fast.
5 Sy **skuldersømmene** sammen.
6 Sy **ærmerne** i ærmegabene. Sy ærme- og sidesømmene sammen.
7 Sy **flæserne** sammen i enderne til to ringe.
8 Fold sømrummet på flæsernes ene side om på vrangsiden og stik det fast.
9 Sy **rynketråde** i flæsernes anden side. Rynk flæserne sammen så de passer til ærmernes nederste kant.
10 Sy **flæserne** på ærmerne forneden. Vend sømrummet ind på ærmerne og stik det fast med 0,5 cm søm.
11 Fold sømrummet i enderne på **halskanten** om på vrangsiden. Fold halskanten på langs, vrang mod vrang. Læg halskanten rundt i halsudskæringen med de rå sømme kant i kant. Sy halskanten fast. Klip sømrummet ned. Fold halskanten om på vrangsiden. Kantstik blusen rundt i halsudskæringen med 0,5 cm søm.
12 Fold sømrummet forneden på blusen om på vrangsiden og stik det fast.
13 Sy en **trense** på venstre side øverst i slidsen ved at sy et par lange sting på ca. 2,5 cm længde og sy om trådene med knaphulssting. Isy knap på vrangsiden på højre side af slidsen.

NO

Målskema

Klargjøring av mønsterdelene:
Før du printer hele mønsteret, skal du skrive ut kontrollboksen. Det er den kvadratiske boksen på snittmønsterets 1. side. Du finner guiden til hvordan du skriver ut mønsteret ditt i mailen, som du har mottatt sammen med pdfen din. Når snittmønsteret er printet og satt sammen pil mot pil, er du klar til å tegne eller klippe ut mønsterdelene.

Mønsterdelene tegnes av:
Tegn mønsterdelene over på mønsterpapir, etter din valgte størrelses signaturlinje eller klipp ut størrelsen din, direkte fra printet. Henger signaturlinjene sammen, er det fordi konturlinjen gjelder for flere størrelser. Fortsett langs konturlinjen, til den riktige signatur kommer igjen. Tegn av samlemerker, lommer, markeringer m.m. Sjekk med mønsterdelsoversikten, at alle markeringene er med.
Ved linjene mot brett, er trådretningen i brettens linje, der det ikke står annet. Skal du forlenge en mønsterdel, har vi angitt med piler og teksten

"Forlenges" på snittmønsterdelen:
I syvejledningen har vi angitt, hvor mye mønsterdelen skal forlenges. Finnes symbolet: ▼ på mønsterdelen, skal du feste mønsterdelene sammen, før du klipper ut, i meter-varen. Før du klipper i metervaren kontroller at snittmønsterets sammensyingslinjer passer sammen.

OBS:
Snittmønsterne er tilpasset den anviste metervaren. Vær derfor oppmerksom, hvis du velger en annen metervare. Mønsterdelene er uten sømmonn, om det ikke er opplyst om noe annet.

Mål:
Sammenlign egne mål med de i måleskjemaet, og velg størrelse ut fra disse. Snittmønstrene er tillagt rørlig vidde. Skjørt-, innvendig ben-, erme- og topplengder, finner du i syveiledningen til hver modell.

DAME 168 cm	XS 32	S 34	S 36	M 38	M 40	L 42	L 44	XL 46	XXL 48
Overvidde	76	80	84	88	92	96	100	104	108
Midjevidde	60	64	68	72	76	80	84	88	92
Hoftevidde	84	88	92	96	100	104	108	112	116

PLUSS DAME 168 cm	XS 44	S 46	M 48	M 50	L 52	L 54	XL 56	XL 58	XXL 60
Overvidde	100	106	112	118	124	130	136	142	148
Midjevidde	82	88	94	100	106	112	118	124	130
Hoftevidde	111	116	121	126	131	136	141	146	151


BABY					
Højde Alder	56 Nyfødt	62 3 mdr	68 6 mdr	74 9 mdr	80 12 mdr
Overvidde	45	46,5	48	49,5	51
Midjevidde	46	47	48	49	50
Hoftevidde	48	49	50	51	52


BARN									
Høyde Alder	86 1,5 år	92 2 år	98 3 år	104 4 år	110 5 år	116 6 år	122 7 år	128 8 år	134 9 år
Overvidde	52	53	55	57	59	61	63	66	69
Midjevidde	51	52	53	54	55	56	57,5	59	60,5
Hoftevidde	54	56	58	60	62	64	66	69	72

JUNIOR	XS	S	S	M	M	L
Høyde Alder	140 10 år	146 11 år	152 12 år	158 13 år	164 14 år	170 15-16 år
Overvidde	72	75	78	81	84	87
Midjevidde	62	63,5	65	66,5	68	69,5
Hoftevidde	75	78	82	86	90	94

Slik tar du dine mål

1. **Overvidde**
   Største vannrette mål over bysten
2. **Midjevidde**
   Midjevidde - smaleste vannrette mål i midjen (Note: I syveiledningen beskrives, hvor på midjen, buksen eller skjørtet er plassert. En høy plassering er 2-3 cm over midjen, en passering i midjen er midt på midjen, en middel plassering er 3-4 cm under midjen, en lav plassering er 5-6 cm under midjen, og en meget lav plassering er 7-8 cm under midjen. Eks: Har ditt valgte mønster en middel plassering i midjen, mål da midjen din 3 – 4 cm under midjevidden og sammenlign mønsterets mål med dine egne mål)
3. **Hoftevidde**
   Største vannrette mål over setet (ca. 20 cm under midjen)
4. **Ermelengde**
   Mål fra nakkevirvelen, ut over skulderen, og ned mod håndleddet
5. **Skjørtelengde**
   Mål fra midjen, mot gulvet
6. **Innvendig benlengde**
   Loddrett avstand fra skritt til buksens nederste kant
7. **Genser-/Topp-/Skjorte-/jakke-/kjolelengde**
   Mål fra høyeste skulderpunkt bak, mot gulvet
8. **Kroppslengde**
   Mål fra høyeste skulderpunkt, til skrittpunkt.





VIKTIG

Når du måler overvidden, midjevidden og hoftevidden, skal målebåndet plasseres helt vannrett, og må ikke holdes for stramt. Sammenlign dine egne mål med målskjemaet.

For å velge den riktige størrelsen til ditt mønster, skal du ved skjorter, topper, jakker og kjoler velge den størrelsen som kommet nærmest din overvidde, mens du ved bukser og skjørt velger størrelse etter hoftevidden din.


106.05.18

NO

BLUSE

Str: Plus size 46-56





Str: Plus size 46 (48) 50 (52) 54 (56)

Forbruk:
- Broderianglaise, 120 cm bredde
  100% bomull, (broderitråden er 100% viskose)
  155 (155) 175 (180) 180 (185) cm
- Knapper 11 mm, 1 stk

46
48
50
52
54
56

Overdelslengde:
62,5 (63) 64 (65) 66 (67) cm

Ermelengde:
67,5 (68,5) 69,5 (70,5) 71,5 (72,5) cm

Klippeveiledning:
Mønsteret er klippet på tvers av stoffets trådretning. Mønsteret klippes med 1 cm sømmonn.

13. Forstykke, 1 gang mot brett
14. Bakstykke, 2 ganger
15. Erme, 2 ganger
Volang: 23 x 62 (63,5) 65,5 (67) 69 (70,5) cm, 2 ganger (inkl. 1 cm sømmonn)
Halskant: 4 x 57,5 (59) 60,5 (61,5) 63 (64,5) cm, 1 gang (inkl. 1 cm sømmonn, klippes på skrå av trådretningen)

SYVEILEDNING

1 Alle sømmer overlockes eller sikk-sakkes. Alle sømmer sys **rett mot rett**, der det ikke står annet.
2 Sy **brystinnsnittene** på forstykket. Press innsnittene opp.
3 Sy **bakstykkene** sammen midt bak. Sy fra pkt. S til bunnen.
4 Brett sømmonnet i splitten midt bak på bakstykket over på vrangsiden og stikk det fast.
5 Sy **skuldersømmene** sammen.
6 Sy **ermene** i ermehullene. Sy erme- og sidesømmene sammen.
7 Sy **volangene** sammen i endene til to ringer.
8 Brett sømmonnet på volangenes ene side over på vrangsiden og stikk det fast.
9 Sy **rynketråder** i volangenes andre side. Rynk volangene sammen så de passer til ermenes nederste kant.
10 Sy **volangene** på ermene nede. Vend sømmonnet inn på ermene og stikk det fast med 0,5 cm søm.
11 Brett sømmonnet i endene på **halskanten** over på vrangsiden. Brett halskanten på langs, vrang mot vrang. Legg halskanten rundt i halsåpningen med de rå sømmene kant i kant. Sy halskanten fast. Klipp ned sømmonnet. Brett halskanten over på vrangsiden. Kantstikk overdelen rundt i halsåpningen med 0,5 cm søm.
12 Brett sømmonnet nede på overdelen over på vrangsiden og stikk det fast.
13 Sy en **løkke** på venstre side øverst i splitten ved å sy et par lange sting på ca. 2,5 cm lengde og sy om trådene med knapphullssting. Sy i knapp på vrangsiden på høyre side av splitten.

Ordliste til snittmønsterarkene

NO

Snittmønsterarkene kommer nå med danske, tyske og franske faguttrykk. Vi gir deg derfor en oversettelse av de danske ordene, slik at du raskt og enkelt kan bruke snittmønsterarkene – på samme måte som tidligere.

Bag	=	bak	Læg	=	legg
Bruktlinje	=	brettelinje	Lynlås	=	glidelås
Elastik	=	strikk	Midt bag	=	midt bak
Fold	=	brett	Midt for	=	midt foran
Forlænges	=	forlenges	Ombukningslinje	=	brettelinje
Foldes	=	brettes	Pressefold	=	pressebrett
For	=	fram	Slids	=	splitt
Fyldes hertil	=	fylles til	Sylinje zigzagbånd	=	sylinje kroklisse
Hertil	=	hit	Vendehul	=	vrengehull
Højre side hertil	=	høyre side hit	Venstre side hertil	=	venstre side hit
Højre side	=	høyre side			

Målschema

SE

Digitalt snittmönster:
Det är viktigt att du skriver ut arket med kontrollmallen för att testa om måtten på denna är som angivet. Detta är förutsättningen för att också snittmönstret kommer att ha korrekta mått. Du hittar guiden till hur du skriver ut snittmönstret i e-postmeddelandet med ditt pdf-dokument.
När du sammanfogat arken i nummerföljd pil mot pil är snittmönstret klart att klippas ut, eller att kopieras.

Rita av mönsterdelarna:
Rita av mönsterdelarna på tunt mönsterpapper i den valda storlekens konturlinje. Om konturlinjen upphör beror det på att linjen gäller för flera storlekar. Fortsätt att rita efter linjen tills rätt konturlinje återkommer. Sätt ut alla markeringar som till exempel passmärken, fickmarkeringar, sylinjer med mera. Jämför med mönsterdelsöversikten så att alla markeringar finns med. Mönstrets linje mot vikning är samtidigt trådriktningslinjen om inget annat anges. Ska mönstret förlängas anges detta med en pil, samt texten "Förlängning".

I sömnadsbeskrivningen anges hur mycket mönsterdelen ska förlängas. Om symbolen: ▼ finns på mönsterdelen, ska mönsterdelen tejpas ihop innan den läggs ut på tyget. Kontrollera att mönstrets respektive klipplinjer är lika långa, till exempel sidsömmarna.

Observera:
Mönstret är anpassat till rekommenderat tyg. Var uppmärksam på detta speciellt när åtgången är beräknad för stretchtyger. Alla mönster är exklusive sömnsmån om inget annat anges.

Mått:
Jämför måttschemats mått med dina egna och välj storlek. Måtten i måttschemat är kroppsmått. På mönstret finns tillägg för nödvändig rörelsevidd. I sömnadbeskrivningen anges kjollängd, bluslängd, innerbenslängd och ärmlängd vid varje modell.

DAM 168 cm	XS 32	S 34	S 36	M 38	M 40	L 42	L 44	XL 46	XXL 48
Bystvidd	76	80	84	88	92	96	100	104	108
Midjevidd	60	64	68	72	76	80	84	88	92
Stussvidd	84	88	92	96	100	104	108	112	116

PLUS STL 168 cm	XS 44	S 46	M 48	M 50	L 52	L 54	XL 56	XL 58	XXL 60
Bystvidd	100	106	112	118	124	130	136	142	148
Midjevidd	82	88	94	100	106	112	118	124	130
Stussvidd	111	116	121	126	131	136	141	146	151


BABY					
Längd	**56**	**62**	**68**	**74**	**80**
Ålder	**Nyfödd**	**3 mån**	**6 mån**	**9 mån**	**12 mån**
Övervidd	45	46,5	48	49,5	51
Midjevidd	46	47	48	49	50
Stussvidd	48	49	50	51	52


BARN									
Längd	**86**	**92**	**98**	**104**	**110**	**116**	**122**	**128**	**134**
Ålder	**1,5 år**	**2 år**	**3 år**	**4 år**	**5 år**	**6 år**	**7 år**	**8 år**	**9 år**
Övervidd	52	53	55	57	59	61	63	66	69
Midjevidd	51	52	53	54	55	56	57,5	59	60,5
Stussvidd	54	56	58	60	62	64	66	69	72

JUNIOR	XS	S	S	M	M	L
Längd	**140**	**146**	**152**	**158**	**164**	**170**
Ålder	**10 år**	**11 år**	**12 år**	**13 år**	**14 år**	**15-16 år**
Övervidd	72	75	78	81	84	87
Midjevidd	62	63,5	65	66,5	68	69,5
Stussvidd	75	78	82	86	90	94

Ta mått på rätt sätt

1. **Bystvidd**
   Största vågräta mått runt om byst och rygg.
2. **Midjevidd**
   Mät där överkroppen är som smalast. (NB: I sömnadsbeskrivningen anges placeringen av plaggets midja i förhållande till den naturliga midjan. En högt placerad midja sitter 2-3 cm ovanför midjan, med en placering i midjan menas mitt i den naturliga midjan, en normal midja = 3-4 cm nedanför, låg midja = 5-6 cm nedanför, mycket låg midja = 7-8 cm nedanför. Står det till exempel angivet normal midja mäter du din midjevidd 3-4 cm nedanför den naturliga midjan och jämför detta mått med mönstrets.)
3. **Stussvidd**
   Största vågräta mått runt stuss och höfter (cirka 20 cm nedanför midjan).
4. **Ärmlängd**
   Mät från nackkotan MB längs axeln ner till handleden med armbågen lätt böjd.
5. **Kjollängd**
   Mät lodrätt från midjan till önskad längd.
6. **Innerbenlängd**
   Mät lodrätt från grenen till önskad längd.
7. **Blus-/ jacka- /klänningslängd**
   Mät från ryggens högsta axelpunkt till önskad längd.
8. **Kroppslängd**
   Mät från nackkotan till vristen.





VIGTIGT

När du mäter övervidden, midjemått och höftmått, ska måttbandet placeras helt vågrätt och inte för stramt. Jämför dina mått med måttschemat.

För att välja den rätta storleken till ditt mönster, ska du när det gäller blus, jacka och klänning, välja den storlek som kommer närmast din övervidd, medan vid byxor och kjolar ska du välja storlek efter ditt höftmått.

106.05.18

SE

BLUS

Stl: Plus size 46-56

●●●○○

Stl: Plus size 46 (48) 50 (52) 54 (56)

Åtgång:
- Broderi anglaise, 120 cm bredd
  100% bomull, (broderitråden är 100% viskos)
  155 (155) 175 (180) 180 (185) cm
- Knapp, 11 mm, 1 st.

46
48
50
52
54
56

Hel längd:
62,5 (63) 64 (65) 66 (67) cm

Ärmlängd:
67,5 (68,5) 69,5 (70,5) 71,5 (72,5) cm

Tillklippning:
Plaggdelarna klipps på tvären, vinkelrätt mot tygets trådriktning. Sömsmåner klipps 1 cm breda.

13. Framstycke, 1 gång mot vikning
14. Bakstycke, 2 ggr
15. Ärm, 2 ggr
Volang: 23 x 62 (63,5) 65,5 (67) 69 (70,5) cm, 2 ggr (inkl. 1 cm sömsmån)
Kantband halsringning: 4 x 57,5 (59) 60,5 (61,5) 63 (64,5) cm, 1 gång (inkl. 1 cm sömsmån, klipps på skrådden)

SÖMNADSBESKRIVNING:

1 Alla traskanter overlockas eller sicksackas. Alla sömmar sys **räta mot räta** om inget annat anges.
2 Sy framstyckets **bystinsnitt** och pressa dessa uppåt.
3 Sy ihop **bakstyckena** mitt bak från pkt S och neråt.
4 Vik sömsmånerna i **bakstyckets sprund** mot avigsidan och sy fast.
5 Sy **axelsömmarna**.
6 Sy i **ärmarna längs ärmhålen**. Sy ärm- och sidsömmarna.
7 Sy ihop vardera **volang** längs kortsidorna.
8 Vik sömsmånen längs **volangernas** ena kant mot avigsidan och sy fast.
9 Sy **rynktrådar** runt volangernas motsatta kant och rynka ihop vidden så att den passar med ärmslutens.
10 Sy fast **volangerna** mot ärmsluten. Vik sömsmånerna mot ärmarna och sy fast med 0,5 cm söm.
11 Vik sömsmånerna i **kantbandets** kortsidor mot avigsidan. Vik kantbandet aviga mot aviga. Placera kantbandet utmed halsringningen med traskanterna kant i kant. Sy fast kantbandet. Klipp sömsmånen smalt. Vänd halskanten mot avigsidan. Kantsticka på blusen utmed halsringningen 0,5 cm brett.
12 Sy upp nederkantens 1 cm breda fåll.
13 Sy en **träns** i bakstyckets vänstra sprundsida genom att sy tre- fyra raka stygn i ca 2,5 cm längd. Sy därefter om trådarna med knapphålsstygn. Sy i knappen på avigsidan av sprundets motsatta sida.




Ordlista till uttryck på snittmönsterarken

SE


På Allt om Handarbetes snittmönsterark står alla sömnadsuttryck nu på danska, tyska och franska.
I listan nedanför ser du en svensk översättning av de danska termerna.


Bag	=	bak
Bruktlinje	=	presslinje
Elastik	=	resår
Fold	=	vikning
Forlænges	=	förlängning
Foldes	=	vik här
For	=	fram
Forkant	=	framkant
Fyldes hertil	=	stoppas till markering
Hertil	=	hit
Højre side hertil	=	höger sida hit
Højre side	=	höger sida
Luvretning	=	luggriktning
Læg	=	veck
Lynlås	=	blixtlås
Midt bag	=	mitt bak
Midt for	=	mitt fram
Og	=	och
Ombukningslinje	=	invikning/viklinje
Pressefold	=	pressveck
Slids	=	slits/sprund
Sylinje	=	sömlinje
Sylinje zigzagbånd	=	sömnadslinje sicksackband
Søm	=	söm
Trådretning	=	trådriktning
Vendehul	=	vändöppning
Venstre side hertil	=	vänster sida hit
Venstre side	=	vänster sida
Øverst	=	överst/upptill

106.05.18.


Kontrolmål
kontrollmål
Kontrollmall
10 x 10 cm
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18


Kontrolmål
kontrollmål
Kontrollmall
10 x 10 cm





Trådr./ Fadenlauf/ Droit-fil 15

02


03

04


Trådr./ Fadenlauf/ Droit-fil 13

05


06


13


Fold/ Stoffbruch/ Pliure



07

08


09


10



11



12




14

S46 S48 S50 S52 S54 S56


16


17


18